



Genex
Cooperative, Inc.
A Subsidiary of Cooperative Resources International



BLOWTORCH

001H011905

Testado

2020
// 11

HOUS3128463273
SYRYCZUK SILVR **BLOWTORCH-ET**
TR TP TC TV TL TY TD

PEDIGREE

(SILVER X OAK X BOOKEM)
Nasceu a: 08/05/2015
Pai: SEAGULL-BAY SILVER-ET
Mãe: SYRYCZUK OAK 1885-ET

ÍNDICES MORFOLÓGICOS

		Rept.
Conformação	+1,63	89%
Úbere	+1,58	
Patas	+1,65	

QUALIDADE DO LEITE

Kappa-Caseína	AA
Beta-Caseína	A1A2

Produção: 2ª Lactação - Idade 2 anos e 0 meses - 320 Dias - Leite 12.600kg Gord.% 3,8 - (448kg) - Prot.% 3,6 - (420kg)

GTPI +2566

AVALIAÇÃO DO TOURO

328 Filhas 85 Reb.

Leite lbs	+1249	97%R	EFI 8,3%	GFI 9,1%
Gordura lbs	+73	+0,09%	Mérito Líquido \$	+\$716
Proteína lbs	+50	+0,04%	Mérito Fluido \$	+\$658
Vida Produtiva	+5,5	86%R	Mérito em Queijo \$	+\$746
Permanência	+0,6	70%R	Mérito Pastoreio \$	+\$654
Células Somáticas	2,55	92%R	Taxa de Conceção das Vacas em Lactação	+1,2
Mastite	+0,9	70%R	Taxa de Fertilidade do Touro	+1,3
Taxa de Conceção das Novilhas	+1,1	93%R		
Tx Prenhez Filhas	+1,1	83%R		

AVALIAÇÃO FACILIDADE DE PARTO

Facilidade de Parto do Touro	7,1	99%R	12.410 Obs
Facilidade de Parto das Filhas	3,8	93%R	246 Obs
Mortes ao Nascer -Touros	7,4	99%R	11.012 Obs
Mortes ao Nascer -Filhas	4,5	91%R	218 Obs
Duração Gestação	-2,7	91%R	64 Filhas
Início do primeiro parto	+1,9	71%R	0 Filhas

Pontos Fortes:

>> Elevada Produção de Sólidos, Bons Caracteres de Saúde, Elevada Fertilidade do Touro e das Filhas, Longevidade.

Tipo +1,63 89%R Úbere +1,58 Patas +1,65 57 Filhas 9 Reb.

CDCB-S/HA / 08-19

DESCRIÇÃO	-2	-1	0	1	2	
ESTATURA					»	+2,13 Alta
ANGULARIDADE						+0,18 Angulosa
FORÇA						+1,46 Forte
PROFUNDIDADE CORPORAL						+1,06 Profundo
LARGURA DA GARUPA						-0,46 Estreita
ÂNGULO DA GARUPA						+0,98 Ísquions Baixos
PERNAS VISTAS DE LADO						-1,61 Retas
PERNAS VISTAS DE TRÁS					»	+2,20 Paralelas
ÂNGULO DO PÉ					»	+3,17 Alto
INDEX PERNAS E PÉS						+1,68 Alto
INSERÇÃO DO ÚBERE ANTERIOR					»	+2,15 Forte
ALTURA DO ÚBERE POSTERIOR					»	+2,45 Alto
LARGURA DO ÚBERE POSTERIOR					»	+2,25 Largo
LIGAMENTO SUSPENSOR						+1,02 Forte
PROFUNDIDADE DO ÚBERE						+1,77 Raso
COLOCAÇÃO TETOS ANTERIORES						+1,08 Fechados
COLOCAÇÃO TETOS POSTERIORES						+1,11 Fechados
COMPRIMENTO DOS TETOS						-0,84 Curtos